

RAPPORTO SULLA NIDIFICAZIONE DELLA CICOGNA NERA *Ciconia nigra* IN ITALIA. ANNO 2020

MASSIMO BRUNELLI, LUCIO BORDIGNON*, MATTEO CALDARELLA, ENZO CRIPEZZI,
BRUNO DOVERE, MAURIZIO FRAISSINET, EGIDIO MALLIA, MAURIZIO MARRESE,
NICOLA NORANTE, SALVATORE URSO, BRUNO VASCHETTI, GABRIELLA VASCHETTI
& MATTEO VISCEGLIA

G.L.I.Ci.Ne. (Gruppo di Lavoro Italiano sulla Cicogna Nera) – Via Vioglio 16 – 13834 Valdilana (BI)

*Autore per la corrispondenza: lucio.bordignon@gmail.com

Abstract – The breeding of Black Stork in Italy in the 2020 year. In 2020 year, the annual monitoring of the Italian population of Black Stork recorded the presence of 24 territorial pairs whit 72 fledged juveniles.

Anche nel 2020 è proseguito il monitoraggio dell'attività riproduttiva della popolazione di Cicogna nera *Ciconia nigra* nidificante in Italia avviato sin dalle prime nidificazioni (Caldarella *et al.*, 2018; Fraissinet *et al.*, 2018), i risultati sono riportati in Tab. 1. In Piemonte sono state confermate le 4 coppie dello scorso anno, tutte si sono riprodotte con successo portando all'involo 12 giovani. Nel Lazio l'unica coppia nota ha rioccupato lo stesso sito degli anni precedenti portando all'involo 4 giovani. In Molise è stata confermata la nidificazione nel sito degli anni precedenti, la coppia si è riprodotta con successo portando all'involo 3 giovani. In Campania l'unica coppia nota ha rioccupato lo stesso sito degli anni precedenti portando all'involo 3 giovani. In Basilicata sono state rinvenute 10 coppie, tutte si sono riprodotte con successo portando all'involo 33 giovani. In Puglia sono state rinvenute 4 coppie, tutte si sono riprodotte con successo portando all'involo 11 giovani. In Calabria sono state rinvenute 3 coppie, tutte si sono riprodotte con successo portando all'involo 6 giovani.

Rispetto alla stagione 2019 (Brunelli *et al.*, 2019) si è verificato un incremento da

Tabella 1. Esito della stagione riproduttiva 2020.

Coppie territoriali	24
Coppie controllate (a)	24
Coppie che hanno deposto (b)	24
Coppie che hanno allevato giovani (c)	24
Giovani involati (d)	72
Produttività (d/a)	3,0
Successo riproduttivo (d/b)	3,0
Tasso d'involo (d/c)	3,0

22 a 24 coppie territoriali, il numero più elevato riscontrato a tutt'oggi; le nuove coppie sono state rinvenute in Basilicata (2), Puglia (1) e Calabria (1), non sono state invece confermate 2 coppie in Molise per le quali nella scorsa stagione erano stati individuati i territori ma non accertata la nidificazione. Il numero dei giovani involati è il più elevato fatto registrare da quando la specie si riproduce in Italia.

Un grave atto di bracconaggio è stato rilevato in provincia di Foggia, il 6 settembre, giornata di preapertura della stagione venatoria, sono stati abbattuti due individui adulti poco fuori dai confini del Parco Naturale Regionale Bosco dell'Incoronata, l'area è prossima a uno dei siti di nidificazione della specie in Puglia.

Ringraziamenti – Desideriamo ringraziare i numerosi collaboratori senza i quali la capillare raccolta dei dati non sarebbe stata possibile: Mauro Abate, Giuseppe Agnelli, Arianna Aradis, Remo Bartolomei, Franco Benedetto, Gianni Bombara, Incoronata Brescia, Annamaria Cafieri, Stefano Celletti, Manuel Conti, Rocco Dambrosio, Antonio Dembech, Silvia Di Lella, Vincenzo Ferri, Michele Ferro, Agnese Flavi, Mariangela Francione, Paolo Gattillo, Vittorio Giacoia, Maurizio Gioiosa, Antonio Grieco, Alfonso Ianiro, Francesco Lamanna, Antonio Lepore, Marcello Longeri, Franco Lorè, Franco Lorenzini, Luigi Lucchese, Armando Mancinelli, Davide Mantovan, Manuel Marra, Enzo Mastroiacovo, Daniele Molinaro, Roberto Montorio, Eugenio Muscianese, Massimo Notarangelo, Matteo Orsino, Roberto Papi, Filomena Petruzzi, Manuela Policastrese, Vincenzo Rizzi, Giuseppe Rocca, Giorgio Rocchetto, Marco Saggioro, Gianvito Santantonio, Carmine Sarcinella, Leonardo Siddi, Rocco Silvaggi, Pierpaolo Storino, Ventura Talamo, Mario Vietti.

BIBLIOGRAFIA

- Brunelli M., Bordignon L., Caldarella M., Cripezzi E., Fraissinet M., Mallia E., Marrese M., Norante N., Urso S., Vaschetti B., Vaschetti G. & Visceglia M., 2019. Rapporto sulla nidificazione della Cicogna nera *Ciconia nigra* in Italia. Anno 2019. Alula, 26 (1-2): 150-151.
- Caldarella M., Bordignon L., Brunelli M., Cripezzi E., Fraissinet M., Mallia E., Marrese M., Norante N., Urso S., Visceglia M., 2018. Status della Cicogna nera (*Ciconia nigra*) e linee guida per la conservazione della specie in Italia. Ed. Parco Regionale Gallipoli Cognato - Dolomiti Lucane, 64 pp.
- Fraissinet M., Bordignon L., Brunelli M., Caldarella M., Cripezzi E., Fraissinet M., Giustino S., Mallia E., Marrese M., Norante N., Urso S., Visceglia M., 2018. Breeding population of Black Stork, *Ciconia nigra*, in Italy between 1994 and 2016. Rivista Italiana di Ornitologia, 88 (1): 15-22.